



NEW: multifunction

The new, large dietary range





個々の臓器の病気は獣医によって診断され、獣医はその後、適応する処置を開始します。

薬での治療に加え、多くの病気の治療には適切な食事療法が不可欠です。早期治療がなされるようにはなりましたが今日ではイヌの寿命は長くなっていますので、病気のイヌの数は増えています。また同じイヌが**複数の病気を同時に患うケースがここ数年増えてきました。**

このような場合、両方の病気に同時に対処できる食事を与える必要があります。

NEW:multifunction

INTEGRA®PROTECT Multifunctionはこのようなケースをターゲットにしています。このシリーズは**同時に2つの病気に対処することが出来るイヌのための食事**を提供しています。このシリーズのフードは両方の病気に同時に対処できるよう、特定の栄養要素を考慮し、これまでの療法食のレシピを改善して作られています。

高い受容性はこのシリーズでも失われていません。多くの病気は残念なことに食欲不振と同時に起こります。

INTEGRA®PROTECT Multifunctionはおいしい食事のままです。病気に苦しんでいる間、イヌの生活の質は維持できれば良いというのではなく、むしろ改善させてあげるべきです。イヌの好みは複雑ですので、**INTEGRA®PROTECT Multifunction**は食の選択肢を増やすため**ウェットフードとドライフード**を提供しています。個々のイヌのニーズと好みを考慮し、バラエティ豊かな商品を新しく開発しました。

Two Problems ...
2つの問題を...



One Solution!
1つで解決!



INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)は変形性関節症のイヌのために特別に開発された療法食です。オメガ3脂肪酸とDHAは関節の炎症を緩和します。このフードは、同時にストルバイトとシュウ酸カルシウム結石の形成を防ぎます。

How can I recognize osteoarthritis?

愛犬には、もはやあなたを迎えるため、幸せに飛びついてくることができない理由があるのかもしれませんが：

変形性関節症。これは痛みを伴い動きを制限する慢性の変性骨疾患です。残念ながら、この病気を治す方法はありません。しかし、複数の治療法を併用することで**痛みを和らげる**ことはできます。

変形性関節症は年齢にも起因し以下の症状が現れます：

- 階段を登るときに問題がある。
- 車に乗ったり降りたりするのが難しい
- 寝ている時間が増えた
- ゆっくりと起きる
- 休んだ後の歩行がぎこちない
- 骨盤付近を舐めたり、噛む
- 遊ぼうとしない
- 跛行(足をひきずって歩く)

上記のような症状がみられる場合、獣医による診察を受けるべきです。早期に治療されるほど、愛犬の生活はより快適になります。

What causes osteoarthritis?

関節の疾患は、軟骨が再生されるより速く摩耗した場合に起こります。ジャンプとダッシュは関節に多くの負担をかけます。関節の内部では、軟骨は骨の末端を保護し、これは緩衝器のように働き、骨のクッションの役目をしています。関節炎とは、軟骨の再生と摩耗との間の不均衡を意味し、摩耗が優勢の状態です。**軟骨が摩耗または破壊されると、罹患した関節は炎症を起こし、腫れ痛みを引き起こします。**残念ながら、関節の劣化は治癒できず、元に戻すことはできません。

関節の障害や変形性関節症の様々な原因：

- ・ 年齢：年齢による軟骨の変化
- ・ 犬種：大型犬種はより影響を受けやすい。
(ロトワイラー、ドーベルマンなど)
- ・ 肥満：関節の負担が大きい。
- ・ 事故
- ・ 感染症

関節の保護は、疾患の初期段階では適切ですが、永続的なものではありません。運動のみが、軟骨に供給される重要な滑液を形成させることができます。**滑液がなければ、残りの正常な軟骨が再生されず、軟骨損傷が悪化し炎症が増加します。**痛みの増加により、ますます運動量が減り、その結果、さらなる軟骨の劣化をもたらす悪循環に陥ります。

Nutrition and osteoarthritis?

そのため、炎症が緩和され痛みがなくなることが重要です。犬用に承認された鎮痛薬に加え、**有効な療法食は痛みを軽減し、まだ健康な軟骨を温存できるかもしれません。**

INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)には特に多量のオメガ3脂肪酸、特にEPA(エイコサペンタエン酸)が含まれています。これらの多価不飽和脂肪酸は活性炎症を抑制し傷みを抑えます。

・関節ケア ドライフード

イヌが変形性関節症だけでなく、**ストルバイト**または**シュウ酸カルシウム結石**で苦しんでいる場合、適切な食事は見つけにくいものでした。

INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)**ドライフード**は適切な解決策を提供します。

マグネシウムとリンを適切に供給するだけでなく、バランスの取れたミネラル含有量により理想的なpH値6,5~6,8の尿が得られます。これらのpH値はストルバイトまたはシュウ酸カルシウム結石の形成を防止します。

・関節ケア ウェットフード

変形性関節症と同時に**食物アレルギー**の症状がある場合、適切なフードを見つけることが困難でした。**食物アレルギー**の治療は通常、誘発する動物および植物タンパク質を避けることです。

INTEGRA® PROTECT Gelenke(関節ケア)**ウェットフード**は適切な解決策を提供します。

すべての種類がグレインフリーです。このフードはバランス良く栄養を供給し、高い受容性のおかげでイヌの生涯にわたる栄養補給に適します。



Protecting, supporting
... Excellent tasting!

Integra Protect Gelenke (Joints) supports!



Dry food in 700 g, bags

Wet food in dishes of 150 g



Wet food . 150g dishes



鶏

肉類（牛、鶏、七面鳥）、魚、
油脂類、ミネラル

サーモン

肉類（牛、鳥）、魚（サーモン）、
油脂類、ミネラル

推奨給餌量:

体重	1日あたり
4 kg	300 g
6 kg	450 g
9 kg	600 g

分析値:

OM=素材そのままの状態
DM=素材を乾燥させた状態

		per 100 g OM	per 100 g DM
タンパク質	%	10	50,0
脂肪	%	6	30,0
粗繊維	%	0,8	4,0
粗灰分	%	2	10,0
窒素除外抽出物	%	1,2	6,0
水分	%	80	
乾物	%	20	
代謝可能エネルギー	MJ	0,39	2,0
代謝可能エネルギー	kcal	93	465
カルシウム	%	0,27	1,35
リン	%	0,21	1,05
マグネシウム	mg	19	95
ナトリウム	%	0,20	1,00
カリウム	%	0,20	1,00
塩化物	%	0,19	0,95
硫黄	%	0,11	0,55
オメガ3脂肪酸	%	0,80	4,00
EPA	%	0,25	1,25
銅	mg	0,30	1,50
マンガン	mg	0,35	1,75
亜鉛	mg	4,6	23,00
ビタミンA	IU	3000	15000
ビタミンD3	IU	20	100
ビタミンE	mg	10	50,00
リノール酸	g	0,8	4,00
カルシウム:リン比率		1,29:1	
尿pH		6,77	

推奨使用期間: 初回3カ月以内。使用開始前および使用期間を延長する場合には獣医師のアドバイスを受けることをおすすめします。

推奨給餌量:

ウェットフードとドライフードを組み合わせた場合。

体重	1日あたり (ウェットフード)	1日あたり (ドライフード)
4 kg	150 g	45 g
6 kg	150g	75 g
9 kg	300 g	75 g

Dry food . bags

Available in 700 g



関節ケアドライフード

コーン、鳥肉粉（低灰分）、ライス、コーングルテン、サーモンオイル、鳥タンパクハイドロール、リグノセルロース、鳥レバー、ビートパルプ、炭酸カルシウム、緑イガイ、フラクトオリゴ糖、炭酸カリウム、塩化ナトリウム、甲殻類由来加水分解物、MSM※

※MSM＝メチルサルフォニルメタン：関節のケアに役立つ有機硫黄化合物

分析値:

OM=素材そのままの状態
DM=素材を乾燥させた状態

		per 100 g OM	per 100 g DM
タンパク質	%	26	28,3
脂肪	%	12	13,0
粗繊維	%	3	3,3
粗灰分	%	4,5	4,9
窒素除外抽出物	%	46,5	50,5
水分	%	8	
乾物	%	92	
代謝可能エネルギー	MJ	1,57	1,7
代謝可能エネルギー	kcal	374	407
カルシウム	%	0,80	0,87
リン	%	0,55	0,60
マグネシウム	mg	94	102
ナトリウム	%	0,25	0,27
カリウム	%	0,60	0,65
塩化物	%	0,25	0,27
硫黄	%	0,44	0,48
オメガ3脂肪酸	%	3,10	3,37
EPA	%	0,27	0,29
銅	mg	1,00	1,09
マンガン	mg	1,00	1,09
亜鉛	mg	7,00	7,61
ビタミンA	IU	1200	1304
ビタミンD3	IU	120	130
ビタミンE	mg	250	271
リノール酸	g		0,00
カルシウム:リン比率		1,45:1	
尿pH		6,56	

推奨使用期間: 初回3カ月以内。使用開始前および使用期間を延長する場合には獣医師のアドバイスを受けることをおすすめします。

推奨給餌量:

体重	1日あたり
2 - 5 kg	50 - 100 g
10 - 15 kg	165 - 220 g
20 - 25 kg	275 - 325 g
30 - 40 kg	375 - 465 g
50 - 60 kg	550 - 630 g